

RC RODCRAFT

A



Nieuw

④

B



Nieuw

④

Slagmoersleutel 1"

- Max. koppel: 2500NM
- Gewicht 6,9 Kg
- Luchtverbruik 410 L/min.
- 4000 t/min.
- een extra compact 252 mm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Slagmoersleutel 1"	78.RC-2433XI
---	--------------------	--------------

Slagmoersleutel 1/2"

- Begrensd aandraaimoment 90 Nm
- Gewicht 1,9 Kg
- Losdraaimoment 900 Nm.

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Slagmoersleutel 1/2"	78.RC-2263TL
---	----------------------	--------------

① = Normaal ② = Krachtig ③ = Uiterst krachtig ④ = Ultra krachtig



RC RODCRAFT

A



Nieuw

B



Nieuw

C



Nieuw

Luchthydraulische krik

- Korte compacte uitvoering
- Inclusief 4 hoogte adapters
 - 68 mm 20 mm hoog
 - 48 mm 20 / 60 / 100 mm hoog
- Hoogte:
LHH 22 (20Ton) : 210-425 mm
LHH 35 (35Ton) : 255-470 mm

Afb.	Omschrijving	T	Artikelnummer
------	--------------	---	---------------

A	Luchthydraulische krik	20 ton	78.LHH22
A	Luchthydraulische krik	35 ton	78.LHH35

Luchthydraulische krik

- Korte compacte uitvoering
- Hoogte:
LHH 20 (20ton): 214-329
- Met 1 adapter

Afb.	Omschrijving	T	Artikelnummer
------	--------------	---	---------------

B	Luchthydraulische krik	20 ton	78.LHH20
---	------------------------	--------	----------

Luchthydraulische krik

- Lange lage uitvoering
- Hoogte:
LHHT 15-2 (30t, 15t): 185-370 mm
LHHT 15-4 (80t, 50t, 30t, en 15t) 155 - 390 mm
LHHT 20-3 (65t, 35t, 20t) 180 - 415 mm
- Met 1 adapter

Afb.	Omschrijving	T	Artikelnummer
------	--------------	---	---------------

C	Luchthydraulische krik	30 en 15t	78.LHHT 15-2
C	Luchthydraulische krik	80-15t	78.LHHT 15-4
C	Luchthydraulische krik	65-20t	78.LHHT 20-3

RC RODCRAFT

A

Nieuw



B



Nieuw

C



Nieuw

Hydraulische krik

- Met snelpomp pedaal
- Met LCS regeling voor langzaam en voorzichtig laten zakken

Afb.	Omschrijving	T	Artikelnummer
A	hydraulische krik	6 ton	78.RH306
A	hydraulische krik	10 ton	78.RH310

Digitale bandenblazer

- 0-12 bar

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
B	Digitale bandenblazer	78.RFP03DG

Persluchtlanghaspel

- Lengte: 13,5m
- Binnen: 9,5 mm
- Max. druk: 18 bar
- Eenvoudige muurbevestiging en snelle demontage


Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
C	Persluchtlanghaspel	78.SAR14




RC RODCRAFT



Nieuw



Nieuw



Nieuw

Startbooster

- Spanning 12/24V
- Stroomsterkte continu A 700
- Stroomsterkte piek A 3400/1400
- Gewicht kg 17,9
- Kabellengte cm 175
- Kabel 50 mm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Startbooster	78.BOS1224
---	--------------	------------

Uitdeukset 20 ton

Uitdeukset 20 ton in metalen koffer

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Uitdeukset 20 ton	78.HRS20
---	-------------------	----------

Mini blaasstift

Spuitkop: 3mm
Gewicht: 0,023 kg
Regelbaar debiet

Afb.	Omschrijving	T	Artikelnummer
------	--------------	---	---------------

C	Mini blaasstift Staubli		78.8501
---	-------------------------	--	---------

C	Mini blaasstift Orion		78.8504
---	-----------------------	--	---------

RC RODCRAFT



Slagmoersleutel 3/8"

- Max. koppel: 390 Nm
- Gewicht slechts 1,2 kg

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Slagmoersleutel	78.RC-2163
---	-----------------	------------



Slagmoersleutel 1/2"

- Max. koppel: 580 Nm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Slagmoersleutel	78.RC-2205
---	-----------------	------------



Slagmoersleutel 1/2"

Voorzien van Duopact slagwerk voor zwaar en intensief gebruik

- Max. koppel: 900 Nm
- Gewicht slechts 2,1 kg



Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

C	Slagmoersleutel	78.RC-2263
---	-----------------	------------



Slagmoersleutel 1/2"

- Max. koppel: 950 Nm
- Gewicht slechts 2,0 kg

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

D	Slagmoersleutel	78.RC-2264
---	-----------------	------------

① = Normaal ② = Krachtig ③ = Uiterst krachtig ④ = Ultra krachtig

RC RODCRAFT

A



②

B



④

C

②



D



④

Slagmoersleutel 3/4"

- Max. koppel: 1200 Nm

Afb. Omschrijving

Artikelnummer

A Slagmoersleutel

78.RC-2325

Slagmoersleutel 3/4"

Voorzien van Duopact slagwerk voor zwaar en intensief gebruik

- Max. koppel: 1900 Nm



Afb. Omschrijving

Artikelnummer

B Slagmoersleutel

78.RC-2363

Slagmoersleutelset 1/2"

Wordt geleverd in kunststof koffer

- Max. koppel: 640 Nm
- Inclusief 10 slagdoppen: 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm
- 1 verlengstuk 75 mm

Afb. Omschrijving

Artikelnummer

C Slagmoersleutelset

78.RC-2226RE

Slagmoersleutel 1"

Uiterst duurzaam door gesloten hamerslagwerk

- Max. koppel: 2100 Nm

Afb. Omschrijving

Artikelnummer

D Slagmoersleutel

78.RC-2439

① = Normaal ② = Krachtig ③ = Uiterst krachtig ④ = Ultra krachtig

RC RODCRAFT




③



②



④



④

Slagmoersleutel 1"

Uiterst duurzaam door gesloten hamerslagwerk

- Max. koppel: 2100 Nm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Slagmoersleutel	78.RC-2469
---	-----------------	------------

A	Slagmoersleutel 150 mm lange as	78.RC-2479
---	---------------------------------	------------

Slagmoersleutel 1"

- Max. koppel: 2450 Nm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Slagmoersleutel	78.RC-2425
---	-----------------	------------

Slagmoersleutel 1"

- Smart duopact slagwerk
- Ultra licht (7,8 + 8,4 kg.) door kunststof behuizing
- Draaibare luchtinlaat
- Luchtafvoer door de behuizing naar beneden
- Max. koppel: 2800 Nm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

C	Slagmoersleutel 1" met korte as	78.RC-2483
---	---------------------------------	------------

D	Slagmoersleutel 1" met lange as	78.RC-2484
---	---------------------------------	------------

① = Normaal ② = Krachtig ③ = Uiterst krachtig ④ = Ultra krachtig



RC RODCRAFT



Slagmoersleutels

Smart duopact slagsysteem voor betere en snellere prestaties

- Volle kracht bij het losdraaien
- 3 regelposities voor het aanschroeven
- Handvat + motorhuis in isolerende en schokdempende kunststof
- Draaibare luchtinlaat
- Laag luchtverbruik
- Links en rechts schakelaar in motorplaat
- Gevoelige bedieningsknop voor een gedoseerde aanloop

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Slagmoersleutel 3/8" max. koppel 395 Nm	78.RC-2160XI
---	---	--------------

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Slagmoersleutel 1/2" max. koppel 450 Nm	78.RC-2260XI
---	---	--------------

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

C	Slagmoersleutel 1/2" max. koppel 1050 Nm	78.RC-2263XI
---	--	--------------

① = Normaal ② = Krachtig ③ = Uiterst krachtig ④ = Ultra krachtig

A



Boormachine 10 mm

- Toerental: 2200 t/min
- Rechtsdraaiend

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Boormachine 10 mm	78.RC-4100
---	-------------------	------------

B



Boormachine 13 mm

- Toerental: 800 t/min
- Links- en rechtsdraaiend

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Boormachine 13 mm	78.RC-4550
---	-------------------	------------

C



Mini-boormachine

- Boorkop: 6,5 mm
- Motorvermogen: 180W
- Toerental: 3.000 t/min.

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

C	Boormachine	78.RC-4105
---	-------------	------------

D



E



Olie

Perslucht olie en Slagwerk olie

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

D	Slagwerkolie	78.RC-1000S
---	--------------	-------------

E	Persluchtolie	78.RC-1000L
---	---------------	-------------

① = Normaal ② = Krachtig ③ = Uiterst krachtig ④ = Ultra krachtig

RC RODCRAFT



Bandschuurmachine

Met 3 schuurbanden, in twee verschillende maten

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Bandschuurmachine 10x330 mm	78.RC-7155
---	-----------------------------	------------

A	Bandschuurmachine 20x520 mm	78.RC-7156
---	-----------------------------	------------

Excentrische schuurmachine

- Kunststof eenhands machine
- Tot 10.000 t/min.
- Excentrische slag 5 mm
- Inclusief 150 mm velcroschijf

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Bandschuurmachine	78.RC-7666
---	-------------------	------------

Excentrische schuurmachine

- Kunststof lichtgewicht machine
- Tot 10.000 t/min
- Excentrische slag 5 mm
- Inclusief 150 mm velcroschijf

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

C	Bandschuurmachine	78.RC-7676
---	-------------------	------------

Haakse slijpmachine

- Toerental 10.000 t/min. ②
- Voor schijven Ø 115 mm en Ø 125 mm
- Toerental 7.600 t/min. ③
- Voor schijven Ø 178 mm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

D	Haakse slijpmachine 10.000 t/min	78.RC-7166
---	----------------------------------	------------

D	Haakse slijpmachine 7.600 t/min	78.RC-7180
---	---------------------------------	------------

① = Normaal ② = Krachtig ③ = Uiterst krachtig ④ = Ultra krachtig

RC RODCRAFT



Multislijper

Voor ontroesten, schuren, opkuisen van metaal of verwijderen van verf, lasnaden, stripping en belettering door middel van borstelbanden met 2 verschillende breedten. Vooral geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen, zoals 90° hoeken.

- Set bestaat uit:**
- MBX7091
 - Adapter 23 mm
 - Adapter 11 mm
 - Borstelband grof 23 mm (zwart)
 - Borstelband grof 11 mm (zwart)
 - Borstelband med. 11 mm (oker)
 - Borstelband fijn 11 mm (groen)
 - Rubberband 23 mm


Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Multislijper	78.RC-7091
---	--------------	------------

Losse borstels

Afb.	Omschrijving	mm	Artikelnummer
------	--------------	----	---------------


B	Borstel Grof	11	75.847403
C	Borstel Grof	23	78.847402
D	Borstel Middel	11	78.847405
E	Borstel Fein	11	78.847407
F	Borstel Caramel	23	78.847412




C



D



E



F



① = Normaal ② = Krachtig ③ = Uiterst krachtig ④ = Ultra krachtig

RC RODCRAFT



Ratelsek 1/2" & 3/8"

Ratelsek 1/2"

- Inhoud:**
- 1/2" ratel 3600RE
 - Max. draaimoment 90Nm
 - 7 doppen: 9-10-11-13-14-17-19 mm
 - Verlengstuk 75 mm
 - Kniegewricht
 - Bithouder met 3 bits

Ratelsek 3/8"

- Inhoud:**
- Zie: 76.RC-3601RE
 - Met 3/8" ratel 3630RE

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Ratelsek 1/2"	78.RC-3601RE
---	---------------	--------------

A	Ratelsek 3/8"	78.RC-3631RE
---	---------------	--------------



Hakhamerset

Hakhamerset voor metaal

- Inhoud:**
- Hakhamer zeskant 5100
 - 5 beitels voor metaal zeskant

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Hakhamerset	78.RC-5120
---	-------------	------------



Blindklinkmachine

- Voor koper / aluminium nagels 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0 mm
- Gewicht 1,6 kg

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

C	Blindklinkmachine	78.RC-6700
---	-------------------	------------

① = Normaal ② = Krachtig ③ = Uiterst krachtig ④ = Ultra krachtig

RC RODCRAFT

A



Blindklinkmachine

- Voor koper / aluminium nagels
2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0 - 5,6 - 6,0 - 6,4 mm
- Gewicht 2,1 kg

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Blindklinkmachine	78.RC-6710
---	-------------------	------------

B



Blindklinkmachine

- Voor stalen nagels 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm
- Gewicht 1,8 kg

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Blindklinkmachine	78.RC-6715
---	-------------------	------------

C



Metaalzaag

- Zaagmachine met kunststof behuizing
- Extreem vibratie-arm
- 10.000 slagen/min
- Voor metaal tot 7,5 mm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

C	Metaalzaag	78.RC-6067
---	------------	------------

D



Metaalzaag


- Extra kort
- Slag: 5 mm
- 5.000 slagen/min.
- Luchtverbruik: 140 L/min.
- Lengte: 145 mm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

D	Metaalzaag	78.RC-6040RE
---	------------	--------------

① = Normaal ② = Krachtig ③ = Uiterst krachtig ④ = Ultra krachtig

RC RODCRAFT



Rechte snelslijperset

- Inhoud:**
- rechte snelslijper 7020
 - 1 spantang 3 mm
 - 1 spantang 6 mm
 - 5 slijpsteentjes 3 mm
 - 5 slijpsteentjes 6 mm
 - 2 spansleutels

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Rechte snelslijperset	78.RC-7021
---	-----------------------	------------



Haakse snelslijperset

- Inhoud:**
- haakse snelslijper 7107
 - 1 spantang 3 mm
 - 1 spantang 6 mm
 - 5 slijpsteentjes 3 mm
 - 5 slijpsteentjes 6 mm
 - 2 spansleutels

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Haakse snelslijperset	78.RC-7108
---	-----------------------	------------



Zaagmachineset

- Inhoud:**
- zaagmachine 6050
 - 5 zaagblaadjes 24 tanden
 - 5 zaagblaadjes 32 tanden
 - 2 inbusseutels
 - 1 draaikoppeling
 - 1 olienevelaar


Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

C	Zaagmachineset	78.RC-6051
---	----------------	------------

① = Normaal ② = Krachtig ③ = Uiterst krachtig ④ = Ultra krachtig

RC RODCRAFT

A



Naaldbikhamer

- Voorzien van 12 naalden Ø 3 mm
- Aantal slagen per minuut: 4000

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Naaldbikhamer	78.RC-5615
---	---------------	------------

B



Naaldbikhamer

- Naalden: * 19: Ø 3 mm
* 29: Ø 2 mm
- Aantal slagen per minuut: 3000

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Naaldbikhamer	78.RC-5625
---	---------------	------------

C



Naaldbikhamer / schraper

- Voorzien van: * 19 naalden Ø 3 mm
* 1 beitel
- Aantal slagen per minuut: 4000

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

C	Naaldbikhamer / schraper	78.RC-5610
---	--------------------------	------------

① = Normaal ② = Krachtig ③ = Uiterst krachtig ④ = Ultra krachtig

RC RODCRAFT

A



Hakhamer 5305 / 5400

Voor zeskantbeitels	12.01 / 14,7 mm
Werkdruk	6,3 bar
Luchtverbruik gem	260 / 480 L/min
Slagen	3000 / 1700 / min
Gewicht	2.55 / 7,5 Kg

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Hakhamer 5305	78.RC-5305
---	---------------	------------

A	Hakhamer 5400	78.RC-5400
---	---------------	------------

B



Universeel Kitpistool

- Voor patronen, worsten en vrac
- Met overdrukventiel
- Met spuitkop voor naadafdichting

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Universeel kitpistool 400 ml	78.RC-8006
---	------------------------------	------------

C



Luchtverzorgingsset

- Tweedelige 1/2" 2800L/min
- Driedelig 1/2" 2800 L/min

D



Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------


C	Tweedelige	78.MD2-12
---	------------	-----------

D	Driedelige	78.MD3-12
---	------------	-----------


① = Normaal ② = Krachtig ③ = Uiterst krachtig ④ = Ultra krachtig

RC RODCRAFT

A



B



C



Krachtdoppenset 3/8"

8-delig

Inhoud: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
------	--------------	--------	---------------

A	Krachtdoppenset	8-delig	78.RC-824001
---	-----------------	---------	--------------

Krachtdoppenset 1/2"

10-delig

Inhoud: 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27 mm

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
------	--------------	--------	---------------

B	Krachtdoppenset	10-delig	78.RC-842002
---	-----------------	----------	--------------

Krachtdoppenset 3/4"

8-delig

Inhoud: 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
------	--------------	--------	---------------

C	Krachtdoppenset	8-delig	78.RC-842003
---	-----------------	---------	--------------

RC RODCRAFT



A

Zuignap

- Enkele zuignap
- Voor glas, metaalplaat etc.

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Zuignap	78.STS70K
---	---------	-----------

Glasdrageret

- Set bestaat uit 2 dubbele zuignappen en veiligheidsgordel
- Voor glas, metaalplaat ect.

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Glasdrageret	78.STS71K
---	--------------	-----------



B

Gehoorbescermer

- Electronische gehoorbeschermer met geïntegreerde microfoon en regelbare versterker
- Filtert schadelijk lawaai boven 85 dB
- Werkt op batterijen 2x 41.LR6 (niet meegeleverd)

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

C	Gehoorbescermer	78.EEM
---	-----------------	--------



C

RC RODCRAFT



PVC Opvangbakken

- Olie en brandstof bestendig

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
A	PVC opvangbak 7 liter	78.P2

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
B	PVC opvangbak 14 liter	78.P4

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
C	PVC opvangbak 17 liter	78.P46

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
D	PVC opvangbak 50 liter speciaal voor de truckwerkplaats voorzien van 4 handgrepen	78.P50