


Knipperlichtautomaten

Knipperlichtautomaat



Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
24	10-200W / 1-4x21W / 2-8x21W	4-polig	42.4AZ.003.787.021
Toepassing : Universeel			

Knipperlichtautomaat



Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
24	2-1x21W+5W / 6x21W	4-polig	42.4DM.003.390.031
Toepassing : Mercedes			
Oe. nr. : 002.544.8432			

Knipperlichtautomaat



Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
24	2+1+1x21W / 8x21W	16-polig	42.4DN.007.431.021
Toepassing : Scania			
Oe. nr. : 1401789			

Knipperlichtautomaat



Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
12	2-4x21W+4W	3-polig	42.4DB.003.750.721
Toepassing : Universeel			


Knipperlichtautomaat



Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
24	10-110W / 2x21W / 4x21W	3-polig	42.4AZ.001.879.021
Toepassing : DAF OE nr. 0867510			
: Iveco OE nr. 97103573			
: MAN OE nr. 82.25902.0042			
: Mercedes OE nr. 002.544.5532			
: Scania OE nr. 233200			
: Volvo OE nr. 4803798			

Relais


Hella



Volt	Omschrijving	Polen	Artikelnummer
24	60 Amp-contact	4-polig	42.4RA.003.437.091

Relais


Hella



Volt	Omschrijving	Polen	Artikelnummer
12	60 Amp-contact • Met ontlast- en sperdiode / Met montagesteun	4-polig	42.4RA.003.437.101

Relais


Hella



Volt	Omschrijving	Polen	Artikelnummer
12	40 Amp-contact	4-polig	42.4RA.003.510.081

Relais


Hella



Volt	Omschrijving	Polen	Artikelnummer
24	30 AMP-contact	4-polig	42.4RA.003.510.091

Relais


Hella



Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
12	40 Amp-contact • Zonder montagesteun	5-polig	42.4RA.003.510.131

Relais

Hella




Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
24	30 Amp-contact • Zonder montagesteun	5-polig	42.4RA.003.510.141



Relais


Hella



Volt	Omschrijving	Polen	Artikelnummer
24	20 Amp • t.b.v. knipperlichtautomaten	4-polig	42.4RA.003.510.251

Relais


Hella



Volt	Omschrijving	Polen	Artikelnummer
12	40 Amp-contact • Met houder	5-polig	42.4RA.003.510.267

Relais


Hella



Volt	Omschrijving	Polen	Artikelnummer
12	15 Amp-contact • Met montagesteun en vlakzekering	4-polig	42.4RA.003.510.651

Relais


Hella



Volt	Omschrijving	Polen	Artikelnummer
12	40 AMP-contact • Met weerstand	4-polig	42.4RA.007.791.011

Relais


Hella



Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
12	40 Amp-contact • Met houder en weerstand	4-polig	42.4RA.007.791.021

Relais


Hella



Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
24	40 Amp-contact • Met houder en weerstand	4-polig	42.4RA.007.957.011

Relais


Hella



Volt	Omschrijving	Polen	Artikelnummer
12	40/20 Amp-wissel • Met montagesteun en 6,3 vlakstekeraansluiting	5-polig	42.4RD.003.520.081

Relais


Hella



Volt	Omschrijving	Polen	Artikelnummer
24	30/15 Amp-wissel • Met montagesteun en 6,3 vlakstekeraansluiting	5-polig	42.4RD.003.520.091

Relais


Hella



Volt	Omschrijving	Polen	Artikelnummer
12	40/20 Amp-wissel • Zonder montagesteun en met 6,3 vlakstekeraansluiting	5-polig	42.4RD.003.520.131

Relais


Hella



Volt	Omschrijving	Polen	Artikelnummer
12	40/20 AMP-wissel • Met montagesteun en parallele weerstand en 6,3 vlakstekeraansluiting	5-polig	42.4RD.007.794.031

Relais


Hella



Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
24	40/20 Amp-wissel • Zonder montagesteun, met parallele weerstand en 6,3 vlakstekeraansluiting	5-polig	42.4RD.007.903.001

Relais

Hella




Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
24	40/20 Amp-wissel • Met montagesteun en parallele weerstand en 6,3 vlakstekeraansluiting	5-polig	42.4RD.007.903.011



Relais


Hella



Volt	Omschrijving	Polen	Artikelnummer
24	30/15 Amp-wissel • Zonder houder, met diode tegen stoorspanningspieken	5-polig	42.4RD.007.903.021

Relais


Bosch



Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
12	75 Amp-contact / Piekstroom ≤ 400 Amp	4-polig	32.0.332.002.150
• Met 2x schroefaansluiting en 2x vlakstekeraansluiting			

Relais


Bosch



Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
12	75 Amp-contact / Piekstroom ≤ 250 Amp	4-polig	32.0.332.002.156
• Met 2x schroefaansluiting en 2x vlakstekeraansluiting			

Relais


Bosch



Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
24	50 Amp-contact / Piekstroom ≤ 150 Amp	4-polig	32.0.332.002.256
• Met 2x schroefaansluiting en 2x vlakstekeraansluiting			

Relais


Bosch



Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
24	50 Amp-herhaal	4-polig	32.0.332.002.257
• Met 2x schroefaansluiting en 2x vlakstekeraansluiting			

Relais


Bosch



Volt	Omschrijving	Polen	Artikelnummer
24	Vermogensrelais-contact 80 Amp • Afmeting: 110 x 55 x 60 mm	4-polig	32.0.333.006.006

Relais


Bosch



Volt	Omschrijving	Polen	Artikelnummer
24	Vermogensrelais-contact 150 Amp • Afmeting: 104 x 56 x 57 mm	4-polig	32.0.333.009.002

Relais


Bosch



Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
24	10/20 Amp-wissel • Met vlakstekeraansluiting	5-polig	32.0.332.204.201

Relais

Bosch



Volt	Watt	Polen	Artikelnummer
24	20 Amp-wissel • Met vlakstekeraansluiting	5-polig	32.0.332.209.211

Powerrelais

12/24V-150A/800A (5 sec.)



- Geschikt voor o.a. bedienen van electromotoren
- Waterdicht volgens IP65
- Vier kabelaansluitingen 2x M5 en 2x M8

Omschrijving

Bevestigingsgaten

Hartafstand

Artikelnummer

Complete relais

2 x M6

40 mm

39.90.127