

Kabelverbindingsdoos

AK 196



Omschrijving

Artikelnummer

Kabelverbindingsdoos

39.03.001

- 6-voudig
- Schroefaansluiting
- Geschikt voor kabel tot 2,5 mm²
- Waterdicht
- Afmeting: 119 x 69 x 27 mm

Deksel voor 39.03.001

39.03.003

Kabelverbindingsdoos

AK 198



Omschrijving

Artikelnummer

Kabelverbindingsdoos

39.03.002

- 8-polig
- Vlakstekeraansluiting
- 6,3 mm
- Waterdicht
- Afmeting: 143 x 93 x 33 mm

Deksel voor 39.03.002


39.03.004

Verbindingsblok voor 39.03.002

39.03.005

Kabelverbindingsdoos

AK 208



Omschrijving

Artikelnummer

4x8-voudig, vlakstekeraansluiting 6,3 mm

39.03.006

- Waterdicht
- Afmeting: 143 x 93 x 33 mm

Binnenwerk voor 39.03.006

39.03.008

Kabelverbindingsdoos

92252



Omschrijving

Afmeting

Artikelnummer

Kabelverbindingsdoos

153 x 110 x 66 mm

39.03.012

- Met 10 tules

Kabelverbindingsdoos

190 x 140 x 70 mm

39.03.013

- Met 10 tules



Kabelverbindingsdoos



Omschrijving

Artikelnummer

Verbindingsdoos compleet

39.03.025

- Geheel rubber
- Doorzichtig deksel
- 8 schroefaansluitingen
- Messing kontakten
- 4 doorvoertules die op de gewenste maat afgesneden kunnen worden
- Afmeting: 105 x 75 x 38 mm

Kabelverbindingsdoos

Waterdicht



Omschrijving

Artikelnummer

Kabelverbindingsdoos met schroefaansluiting 8-polig

39.03.022

- Voor kabel tot max 6 mm²
- Universeel met kabelverbinder met 6,3 mm vlakstekeraansluiting resp. schroefaansluiting
- Beschermingsklasse: IP55-IK07, klasse II
- Materiaal: kunststof, zwart
- Afmeting: 130 x 70 x 32 mm

Kabelverbindingsdoos vlakstekeraansluiting 2 x 8-polig

39.03.054

- Voor kabel tot max 6 mm²
- Universeel met kabelverbinder met 6,3 mm vlakstekeraansluiting resp. schroefaansluiting
- Beschermingsklasse: IP55-IK07, klasse II
- Materiaal: kunststof, zwart
- Afmeting: 130 x 70 x 32 mm

Kabelverbindingsdoos met schroefaansluiting 6-polig

39.03.024

- Voor kabel tot max 6 mm²
- Universeel met kabelverbinder met 6,3 mm vlakstekeraansluiting resp. schroefaansluiting
- Beschermingsklasse: IP55-IK07, klasse II
- Materiaal: kunststof, zwart
- Afmeting: 130 x 70 x 32 mm

Kabelverbindingsdoos

Waterdicht



Omschrijving

Artikelnummer

Kabelverbindingsdoos

39.03.023

- Max. kabeldoorvoer 10mm²
- Universeel met kabelverbinder met 6,3 mm vlakstekeraansluiting resp. schroefaansluiting
- Beschermingsklasse: IP55-IK07, klasse II
- Materiaal: kunststof, zwart
- Afmeting: 141 x 95 x 50 mm

ADR verbindingsdoos

AK



Omschrijving

Artikelnummer

Kabelverbindingsdoos

39.03.032

- Kunststof
- Uitneembaar aansluitblok, voorzien van 6 aansluitstrips met elk 8 vlakstekeraansluitingen en 8 aansluitingstrips met elk 4 vlakstekeraansluitingen.
- ADR/GGVS gekeurd
- TÜV EGG 078-03
- LxBxH: 158 x 99 x 63 mm
- 1x M25x1,5 + 3x M20x1,5 + 8x M16x1,5 wartel

ADR verbindingsdoos

AK



Omschrijving

Artikelnummer

Verbindingsdoos ADR, compleet

39.03.031

- Kunststof
- Kabelinvoer d.m.v. wartels
- 10x PG9, 5x PG13,5 en 1x PG16
- Uitneembaar aansluitblok, voorzien van 11 aansluitstrips met elk 8 vlakstekeraansluitingen en 8 aansluitingstrips met elk 4 vlakstekeraansluitingen.
- ADR/GGVS gekeurd
- TÜV EGG.028.096
- Waterdicht volgens IP69K
- LxBxH: 167 x 157 x 99 mm

Kabelverdeeldoos

Valeo ADR



Omschrijving

Buiten Ø

Artikelnummer

Verdeeldoos kaal

-

39.03.018

- In het deksel aangebrachte aansluitstrips voor 6,3 mm vlakstekers (12 strips à 4, 2 strips à 10 en 2 strips à 6 vlakstekeraansluitingen)
- De doos is vervaardigd uit slagvast ABS en is met gebruik van de bijbehorende wartels waterdicht volgens IP 56
- Er zijn 16 gaten beschikbaar, die van speciale wartels voorzien dienen te worden
- Aan beide korte zijkanen bevinden zich 3 gaten
- Aan de voorzijde 6 gaten
- Aan de onderzijde 4 gaten
- De doos wordt zonder wartels geleverd, zodat men deze naar eigen wensen kan samenstellen
- Alle 16 gaten moeten voorzien zijn van wartels of blindstoppen
- Bevestiging: via 4 doorgeboorde montagegaten van 6 mm of aan de onderzijde met 4 zelfappende schroeven van 3,8 mm
- Wordt geleverd met montage-/installatievoorschrift

4x wartels klein

5,9 - 6,9 mm

39.03.019

4x wartels middel voor ronde kabel

8,3 - 10 mm

39.03.020

4x wartels groot voor ronde kabel

11 - 12 mm

39.03.021

Verbindingsdoos Britax Model nr. E05.00



Omschrijving

Artikelnummer

Verbindingsdoos, compleet


39.03.033

- Geheel kunststof
- Voorzien van 10 kabelinvoergaten
- Wegklapbaar deksel met snapsluiting
- Uitneembaar aansluitblok met 10 aansluitstrips met elk 8 vlakstekeraansluitingen, die onderling zijn verbonden
- Bijgeleverd worden 14 doorvoertules:
 - 7x afdichtrubbers, te gebruiken als doorvoerrubber voor max Ø 6,2 mm of voor platte kabel max 5,8 x 3,9 mm
 - 4x doorvoerrubbers Ø 7,4 mm tot Ø 8,2 mm
 - 3x doorvoerrubbers Ø 8,6 mm
- LxBxH: 166 x 106 x 69 mm



Kabelverdeeldoos

AK 190



Omschrijving

Artikelnummer

Verbindingsdoos, leeg, AK 190

39.03.034

- Kunststof
- Aluminium deksel
- Wordt geleverd zonder verbindingblok, doorvoer- of blindtules (naar keuze apart te bestellen)
- 8 kabel-invoergaten
- LxBxH: 190 x 135 x 80 mm

Verbindingsblok 4 x 14 vlakstekeraansluitingen

39.03.035

Verbindingsblok 8 x 14 vlakstekeraansluitingen


39.03.036

Verbindingsblok 6 x 14 vlakstekeraansluitingen

39.03.037

Verbindingsdoos

AK 199



Omschrijving

Artikelnummer

Verbindingsdoos, leeg, AK 199

39.03.038

- Kunststof
- Aluminium deksel
- Wordt geleverd zonder verbindingblok, doorvoer- of blindtules (naar keuze apart te bestellen)
- 6-kabel invoergaten
- LxBxH: 151 x 93 x 55 mm

Verbindingsblok 4x8 vlakstekeraansluitingen

39.03.005

Deksel

39.03.004

Tules



Omschrijving

Ø gat

Artikelnummer

Doorvoertule

7 mm

39.03.039

- Doorvoertules voor de verbindingdozen 39.03.034 en 39.03.038

Doorvoertule

9,5 mm

39.03.040

- Doorvoertules voor de verbindingdozen 39.03.034 en 39.03.038

Doorvoertule

13 mm

39.03.041

- Doorvoertules voor de verbindingdozen 39.03.034 en 39.03.038

Blindtule

-

39.03.042

- Blindtules voor de verbindingdozen 39.03.034 en 39.03.038

Verbindingsblokken



Omschrijving

Artikelnummer

Verbindingsblok, 4 x 14 aansluitingen

39.03.035

- Verbindingsblokken voor de verbindingdozen 39.03.034 en 39.03.038

Verbindingsblok, 8 x 14 aansluitingen

39.03.036

- Verbindingsblokken voor de verbindingdozen 39.03.034 en 39.03.038

Verbindingsblok, 6 x 14 aansluitingen

39.03.037

- Verbindingsblokken voor de verbindingdozen 39.03.034 en 39.03.038

Verbindingsdoos Rubbolite Model nr. 111 (hoog)



Omschrijving

Artikelnummer

Verbindingsdoos met 4x14 vlakstekeraanluitingen **39.03.047**


- Geheel kunststof
- Doorzichtig deksel
- Leverbaar met 2 blokken met ieder 8 schroefaansluitingen of met 1 blok 4x14 vlakstekeraanluitingen
- Extra hoge uitvoering met 8 doorvoertules, welke op maat afgesneden kunnen worden
- LxBxH: 146 x 101 x 71 mm

Deksel **39.03.016**

Verbindingsblok met 8 schroefaansluitingen **39.03.060**

Verbindingsblok met 4x14 vlakaansluitingen **39.03.017**

Verbindingsdoos Rubbolite Model nr. 111 (laag)



Omschrijving

Artikelnummer

Verbindingsdoos met 8 schroefaansluitingen **39.03.046**

- Geheel kunststof
- Doorzichtig deksel
- Leverbaar met 8 schroef- of 4 x 14 vlakstekeraanluitingen, 4 doorvoertules welke op maat afgesneden kunnen worden
- LxBxH: 146 x 101 x 47 mm

Verbindingsdoos 4x14 vlakstekeraanluitingen **39.03.015**

Deksel **39.03.016**

Verbindingsblok met 8 schroefaansluitingen **39.03.060**

Verbindingsblok 4x14 vlakstekeraanluitingen **39.03.017**

Verbindingsdoos

Sarel



Omschrijving

Artikelnummer

Verbindingsdoos, 7 doorvoer gaten 4-25 mm (Ø min-max) **39.03.010**

- Geheel kunststof
- Leverbaar in diverse afmetingen en doorvoertules welke op maat afgesneden kunnen worden
- IP 55 LxBxH: 105x105x55 mm

Verbindingsdoos, 8 doorvoer gaten 4-20 mm (Ø min-max) **39.03.048**

- Geheel kunststof
- Leverbaar in diverse afmetingen en doorvoertules welke op maat afgesneden kunnen worden
- IP 55 LxBxH: 105x65x55 mm

Verbindingsdoos, 10 doorvoer gaten 4-25 mm (Ø min-max) **39.03.049**

- Geheel kunststof
- Leverbaar in diverse afmetingen en doorvoertules welke op maat afgesneden kunnen worden
- IP 55 LxBxH: 150x105x80 mm

Verbindingsdoos, 10 doorvoer gaten 4-25 mm en 2 doorvoer gaten 4-32 mm (Ø min-max) **39.03.050**

- Geheel kunststof
- Leverbaar in diverse afmetingen en doorvoertules welke op maat afgesneden kunnen worden
- IP 55 LxBxH: 175x150x80 mm

Verbindingsdoos, 4 doorvoer gaten 4-25 mm en 8 doorvoer gaten 4-32 mm (Ø min-max) **39.03.051**

- Geheel kunststof
- Leverbaar in diverse afmetingen en doorvoertules welke op maat afgesneden kunnen worden
- IP 55 LxBxH: 225x175x100 mm



Kabelverbindingsdoos 9000 serie, zonder tules



Omschrijving

Artikelnummer

Kabelverbindingsdoos 155 x 110 x 74 mm

39.03.055

- Universele verbindingsdoos zonder binnenwerk, kan worden voorzien van montageplaat waarop de verschillende verbinders kunnen worden gemonteerd. Deksel wordt met vier schroefpluggen vastgezet.
- Beschermingsklasse: IP55-IK07, halogeenvrij, klasse II
- Materiaal: kunststof, grijs Ral 7035

Kabelverbindingsdoos 180 x 140 x 86 mm

39.03.056

- Universele verbindingsdoos zonder binnenwerk, kan worden voorzien van montageplaat waarop de verschillende verbinders kunnen worden gemonteerd. Deksel wordt met vier schroefpluggen vastgezet.
- Beschermingsklasse: IP55-IK07, halogeenvrij, klasse II
- Materiaal: kunststof, grijs Ral 7035

Kabelverbindingsdoos 220 x 170 x 86 mm

39.03.057

- Universele verbindingsdoos zonder binnenwerk, kan worden voorzien van montageplaat waarop de verschillende verbinders kunnen worden gemonteerd. Deksel wordt met vier schroefpluggen vastgezet.
- Beschermingsklasse: IP55-IK07, halogeenvrij, klasse II
- Materiaal: kunststof, grijs Ral 7035

Schakelkast



Omschrijving

Artikelnummer

Kast, compleet

39.03.052

- Grijs polyester glasvezel versterkte uitvoering
- Waterdicht volgens IP 66
- Voorzien van twee dubbelbaardsluitingen zonder cylinderslot en bevestigingsmateriaal voor een montageplaat
- Afmeting: 308 x 255 x 160 mm

Schakelkast



Omschrijving

Artikelnummer

Kast, compleet

39.03.053

- Grijs polyester glasvezel versterkte uitvoering
- Waterdicht volgens IP 66
- Voorzien van één dubbelbaardsluiting zonder cylinderslot en bevestigingsmateriaal voor een montageplaat
- Afmeting: 300 x 215 x 160 mm



Aspöck verdeeldoos

Ass 1



Omschrijving

Artikelnummer

Verdeeldoos 8 wartelingangen

26.76.5100.047

- Lage uitvoering
- Afm LxBxH = 180x116x65 mm
- Waterdicht volgens IP54
- Met vlakstekeraansluiting en volgens ISO 12098 (15-polig)

Aspöck verdeeldoos

Ass 1



Omschrijving

Artikelnummer

Verdeeldoos 14 wartelingangen

26.76.5100.067

- Hoge uitvoering
- Afm: LxBxH = 180x116x80 mm
- Waterdicht volgens IP54
- Met vlakstekeraansluiting volgens ISO 12098 (15-polig)