






## Steenzekeringen

Din 72581 type 1













Kleur	Amp.	Inhoud	Artikelnummer
 geel	5	100	41.9901
 wit	8	100	41.9902
 rood	16	100	41.9905
 blauw	25	100	41.9906
 grijs	40	100	41.9907

## Steekzekeringen

Din 72581 type 3












Kleur	Amp.	Inhoud	Artikelnummer
 grijs	2	50	41.9937
 violet	3	50	41.9938
 lichtbruin	5	50	41.9939
 bruin	7,5	50	41.9940
 rood	10	50	41.9941
 blauw	15	50	41.9942
 geel	20	50	41.9944
 wit	25	50	41.9945
 groen	30	50	41.9946
 oranje	40	50	41.9947

## Steekzekeringen

"Mini" -32V









Kleur	Amp.	Inhoud	Artikelnummer
 violet	3	50	41.9971
 rose	4	50	41.9972
 beige	5	50	41.9973
 bruin	7,5	50	41.9974
 rood	10	50	41.9975
 blauw	15	50	41.9976
 geel	20	50	41.9977
 naturel	25	50	41.9978
 groen	30	50	41.9979



## Glazzekeringen


IEC127











Kleur	Afmeting	Amp.	Inhoud	Artikelnummer
 transparant	20 x 5 mm	1	100	<b>41.9910</b>
 transparant	20 x 5 mm	2	1	<b>41.9850</b>
 transparant	20 x 5 mm	3	100	<b>41.9911</b>
 transparant	20 x 5 mm	5	1	<b>41.9851</b>
 transparant	20 x 5 mm	10	1	<b>41.9852</b>

## Glazzekeringen


IEC127










Kleur	Afmeting	Amp.	Inhoud	Artikelnummer
 transparant	32x6,3 mm	2	1	<b>41.9860</b>
 transparant	32x6,3 mm	5	1	<b>41.9861</b>
 transparant	32x6,3 mm	10	1	<b>41.9862</b>
 transparant	32x6,3 mm	15	1	<b>41.9863</b>
 transparant	32x6,3 mm	20	1	<b>41.9864</b>
 transparant	32x6,3 mm	25	1	<b>41.9865</b>
 transparant	32x6,3 mm	30	1	<b>41.9866</b>
 transparant	32x6,3 mm	35	1	<b>41.9867</b>

## Steekzekeringen

"Maxi" 32V SAE J1888









Kleur	Amp.	Inhoud	Artikelnummer
 groen	30	10	<b>41.9951</b>
 oranje	40	10	<b>41.9917</b>
 rood	50	10	<b>41.9934</b>
 blauw	60	10	<b>41.9918</b>
 bruin	70	10	<b>41.9919</b>
 wit	80	10	<b>41.9931</b>
 violet	100	10	<b>41.9933</b>

## Steekzekeringen assortiment

Inhoud:


DIN 72581 type 3 op blister



Kleur	Amp.	Inhoud	Artikelnummer
 bruin	7,5	2	<b>41.9950</b>
 rood	10	2	
 blauw	15	2	
 geel	20	2	
 wit	25	1	
 groen	30	1	

## Smeltstroken


### DIN 72581/2 voor diesellovertuigen zink 36V



Materiaal	Afmeting	Amp.	Inhoud	Artikelnummer
zink	41 mm	30	100	41.9923
zink	41 mm	50	100	41.9924
zink	41 mm	80	100	41.9925
zink	41 mm	100	100	41.9926
zink	41 mm	150	100	41.9927


## Smeltstroken

### DIN 4 3560/1 voor accuaangedreven voertuigen



Materiaal	Afmeting	Amp.	Inhoud	Artikelnummer
koper	82 mm	80	10	41.60880
koper	82 mm	100	10	41.9928
koper	82 mm	160	10	41.60960
koper	82 mm	200	10	41.9935
koper	82 mm	250	10	41.61050
koper	82 mm	300	10	41.61100

## Megazekeringen



Kleur	Afmeting	Amp.	Inhoud	Artikelnummer
geel	9x67x19 mm	100	1	41.9981
groen	9x67x19 mm	125	1	41.9982
oranje	9x67x19 mm	150	1	41.9983
wit	9x67x19 mm	175	1	41.9984
blauw	9x67x19 mm	200	1	41.9985
geel/bruin	9x67x19 mm	225	1	41.9986
rose	9x67x19 mm	250	1	41.9987


## Automatische zekeringen met handmatige resetknop



Omschrijving	Amp.	Kleur	Artikelnummer
Automatische zekering	5	helbruin	41.9890
Automatische zekering	7,5	bruin	41.9891
Automatische zekering	10	rood	41.9892
Automatische zekering	15	helblauw	41.9893
Automatische zekering	20	geel	41.9894
Automatische zekering	25	wit	41.9895



## CF8 Hoofdzekering



- Geschikt tot max. 80 Volt
- Worden met speciale accupoolklem op de accu bevestigd
- Toepassing: Beveiligen van grote verbruikers zoals b.v. laadkleppen

Omschrijving	Amperage	Artikelnummer
CF8 Hoofdzekering	50	41.9880
CF8 Hoofdzekering	75	41.9881
CF8 Hoofdzekering	100	41.9882
CF8 Hoofdzekering	125	41.9883
CF8 Hoofdzekering	150	41.9884
CF8 Hoofdzekering	175	41.9885
CF8 Hoofdzekering	200	41.9886
CF8 Hoofdzekering	250	41.9887
CF8 Hoofdzekering	300	41.9888

## Toebehoren voor CF8 hoofdzekeringen



Omschrijving	Artikelnummer
Accupoolklem, 1-polig	41.9878

## Toebehoren voor CF8 hoofdzekeringen



Omschrijving	Artikelnummer
Isolatie moer, bruin	41.9879

## Assortimentsdoos zekeringen



- Assortimentsdoos met verschillende maten en soorten zekeringen.

A = Amperage  
B = Kleur / Afmeting  
C = Aantal

Omschrijving	A	B	C	Artikelnummer
Assortiment compleet	-		1x	<b>41.070.099.00</b>
<b>Inhoud 41.070.099.00</b>				
Mini zekering	5	Geel	10x	<b>41.9973</b>
Mini zekering	7,5	Bruin	20x	<b>41.9974</b>
Mini zekering	10	Rood	20x	<b>41.9975</b>
Mini zekering	15	Blauw	20x	<b>41.9976</b>
Mini zekering	20	Geel	20x	<b>41.9977</b>
Glaszekering	2	20x5	25x	<b>41.9850</b>
Glaszekering	5	20x5	25x	<b>41.9851</b>
Glaszekering	10	20x5	25x	<b>41.9852</b>
Glaszekering	2	32x6,3	25x	<b>41.9860</b>
Glaszekering	5	32x6,3	25x	<b>41.9861</b>
Glaszekering	10	32x6,3	25x	<b>41.9862</b>
Glaszekering	15	32x6,3	25x	<b>41.9863</b>
Glaszekering	20	32x6,3	25x	<b>41.9864</b>
Glaszekering	25	32x6,3	25x	<b>41.9865</b>
Glaszekering	30	32x6,3	25x	<b>41.9866</b>
Glaszekering	35	32x6,3	25x	<b>41.9867</b>
Steekzekering	2	Paars	10x	<b>41.9938</b>
Steekzekering	5	Licht bruin	10x	<b>41.9939</b>
Steekzekering	7,5	Bruin	20x	<b>41.9940</b>
Steekzekering	10	Rood	20x	<b>41.9941</b>
Steekzekering	15	Blauw	20x	<b>41.9942</b>
Steekzekering	20	Geel	20x	<b>41.9944</b>
Steekzekering	25	Wit	20x	<b>41.9945</b>
Steekzekering	30	Groen	20x	<b>41.9946</b>
Steekzekeringtrekker			1x	<b>41.9915</b>
Zekeringhouders			6x	<b>41.9914</b>
Steekzekeringhouder			6x	<b>41.9929</b>