



## Hefcilinders



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder voor BC...S-44	Ø 49,5-253	01.112595	<b>56.07.0074</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder revisie voor BC...S-44	Ø 49,5-253	01.112595	<b>56.07.0075</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder voor BC 1000...	Ø 50-253	PA.118380	<b>56.07.0084</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder voor SX1 750/751	Ø 60-170	01.121316	<b>56.07.0078</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder voor BC 1500...	Ø 60-285	WE.114688	<b>56.07.0085</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder voor SX1 1000	Ø 70-230	01.121317	<b>56.07.0079</b>



## Hefcilinders



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder voor BC 2000...	Ø 70-285	WE.114687	<b>56.07.0082</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder revisie voor BC 2000...	Ø 70-285	WE.114687	<b>56.07.0083</b>

## Sluitcilinders



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder voor BC 1000...	Ø 50/36-200	WE.118381	<b>56.07.0086</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder voor BC 1500...	Ø 60/40-220	WE.114690	<b>56.07.0087</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder voor SX1 1001	Ø 80/45-242	01.121319	<b>56.07.0081</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder voor BC...S-44	Ø 49,5-200	01.112594	<b>56.07.0076</b>



## Sluitcilinders



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder revisie voor BC...S-44	Ø 49,5-200	01.112594	<b>56.07.0077</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder revisie voor BC 2000...	Ø 70/50-272	WE.114689	<b>56.07.0088</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder voor SX1 750/751	Ø 70-172	01.121318	<b>56.07.0080</b>

## Cilinderkoppen



Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Cilinderkop T.b.v. cilinder 56.07.0086	Ø 36/50-200	<b>56.07.0069</b>



Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Cilinderkop T.b.v. cilinder 56.07.0087	Ø 40/60-220	<b>56.07.0070</b>



Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Cilinderkop T.b.v. cilinder 56.07.0081	Ø 45/80-242	<b>56.07.0073</b>



## Cilinderkoppen



Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Cilinderkop t.b.v. cilinder 56.07.0088	Ø 50/70-272	56.07.0071



Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Cilinderkop t.b.v. cilinder 56.07.0080	Ø 70-172	56.07.0072

## Zuigerstangen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang t.b.v. cilinder 56.07.0086 Uit inductie gehard staal met een chromolaag > 30 micron	Ø 36/50-200	01.126085 01.126086	56.07.0060



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang t.b.v. cilinder 56.07.0087 Uit inductie gehard staal met een chromolaag > 30 micron	Ø 40/60-220	01.126088	56.07.0061



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang t.b.v. cilinder 56.07.0081 Uit inductie gehard staal met een chromolaag > 30 micron	Ø 45/80-242		56.07.0066



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang t.b.v. cilinder 56.07.0076 en 56.07.0077	Ø 49,5-200	01.124275	56.07.0068



## Zuigerstangen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang T.b.v. cilinder 56.07.0074 en 56.07.0075	Ø 49,5-253	01.113476	<b>56.07.0067</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang T.b.v. cilinder 56.07.0088 Uit inductie gehard staal met een chromolaag > 30 micron	Ø 50/70-272	01.126089 01.126090	<b>56.07.0062</b>



Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Zuigerstang T.b.v. cilinder 56.07.0078 Uit inductie gehard staal met een chromolaag > 30 micron	Ø 60-170	<b>56.07.0063</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang T.b.v. cilinder 56.07.0085 Uit inductie gehard staal met een chromolaag > 30 micron	Ø 60-285	01.120067	<b>56.07.0058</b>



Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Zuigerstang T.b.v. cilinder 56.07.0080 Uit inductie gehard staal met een chromolaag > 30 micron	Ø 70-172	<b>56.07.0065</b>



Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Zuigerstang T.b.v. cilinder 56.07.0079 Uit inductie gehard staal met een chromolaag > 30 micron	Ø 70-230	<b>56.07.0064</b>



## Zuigerstangen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang T.b.v. cilinder 56.07.0082 en 56.07.0083 Uit industrie gehard staal met een chromlaag > 30 micron	Ø 70-285	01.118239	<b>56.07.0059</b>

## Dichtingssets



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset DZ T.b.v. cilinder 56.07.0086	Ø 50/36-200	01.124793 01.124928	<b>56.09.0032</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset DZ T.b.v. cilinder 56.07.0087	Ø 60/40-220	01.116620	<b>56.09.0035</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset DZ T.b.v. cilinder 56.07.0088	Ø 70/50-272	01.126091 01.116619	<b>56.09.0033</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset EZ T.b.v. cilinder 56.07.0074 t/m 56.07.0077	Ø 49,5-253	01.113477 01.123875	<b>56.09.0034</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset EZ T.b.v. cilinder 56.07.0084	Ø 50-253	01.132207	<b>56.09.0030</b>



## Dichtingssets



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset EZ T.b.v. cilinder 56.07.0085	Ø 60-285	01.132214	<b>56.09.0031</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset EZ T.b.v. cilinder 56.07.0082	Ø 70-285	01.132219	<b>56.09.0029</b>

## Motoren



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 0,8kW 12V open F CCW voor SX1	01.121267	<b>56.01.0001</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 1,2kW 24V open F CCW voor SX1	01.121266	<b>56.01.0002</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 2,0kW 12V open F CCW	01.122168 01.118408	<b>56.01.0009</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 2,0kW 24V open F CCW	01.122169 01.118409	<b>56.01.0008</b>



## Motoren



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 2,2kW 24V open F CW	01.123409 01.139284	<b>56.01.0010</b>

## Pompen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pomp 1,2cc W3B1/R-type	01.118420	<b>56.01.0011</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pomp 2,0cc W3B1/R-type	01.118421	<b>56.01.0012</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pomp 2,6cc W3B1/R-type	01.118422	<b>56.01.0013</b>

## Motorrelais



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motorrelais 12V SW80-1261PL	01.118417	<b>56.08.0015</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motorrelais 24V SW80-912PL	01.118419	<b>56.08.0016</b>



## Kostalkabels



Omschrijving	Lengte	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Kostalkabel M27x1	4000 mm	01.100894 01.100895 01.112442	<b>56.06.0002</b>

## Spoelen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Spoel 12V draad 6000 mm	gat Ø : 18 mm lengte : 40 mm	01.124893	<b>56.08.0025</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Spoel 12V kostal M27x1	gat Ø : 18 mm lengte : 40 mm	01.124768	<b>56.08.0024</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Spoel 24V draad 5500 mm	gat Ø : 18 mm lengte : 40 mm	01.124862	<b>56.08.0017</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Spoel 24V kostal M27x1	gat Ø : 18 mm lengte : 40 mm	01.124767	<b>56.08.0023</b>



## Ventielstiften

**Omschrijving**

Ventielstift DW 15,0 mm M20  
Dubbel werkend

**Verg. OE-nr**

01.124863

**Artikelnummer**

**56.02.0006**

## Slangbreukventielen

**Omschrijving**

Slangbreukventiel DW 12V  
Dubbel werkend, met kabelaanluiting

**Verg. OE-nr**

01.125168

**Artikelnummer**

**56.02.0021**

**Omschrijving**

Slangbreukventiel DW 24V  
Dubbel werkend, met kabelaanluiting

**Verg. OE-nr**

01.126167

**Artikelnummer**

**56.02.0022**

**Omschrijving**

Slangbreukventiel EW 12V  
Enkel werkend, met kabelaanluiting

**Verg. OE-nr**

01.125166

**Artikelnummer**

**56.02.0023**

**Omschrijving**

Slangbreukventiel EW 24V  
Enkel werkend, met kabelaanluiting

**Verg. OE-nr**

01.125165

**Artikelnummer**

**56.02.0024**



## Voetbedieningen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Rubber voetbediening "H" (heffen)	01.101157	<b>56.05.0030</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Rubber voetbediening "S" (dalen)	01.100942	<b>56.05.0031</b>



Omschrijving	Lengte	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Voetbediening compleet "H" (heffen)	1500 mm	01.100905	<b>56.05.0032</b>



Omschrijving	Lengte	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Voetschakelaar compleet "S" (dalen)	1500 mm	01.100907	<b>56.05.0033</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Behuizing voetbediening driehoek	01.100908	<b>56.05.0058</b>



Omschrijving	Lengte	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Schakelaar voetknop	1500 mm	01.101158	<b>56.05.0054</b>




## Voetbedieningen



Omschrijving	Lengte	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Schakelaar voetknop	3500 mm	01.101159	<b>56.05.0055</b>

## Platformrollen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol Materiaal : POM	Ø 80/30-49 mm	01.120867	<b>56.11.0020</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol Materiaal : POM	Ø 80/35-46 mm	01.117999	<b>56.11.0019</b>

## Lagerbussen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 39 mm lengte : 50 mm	01.125935	<b>56.03.0110</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 42 mm lengte : 50 mm	01.125932	<b>56.03.0111</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus kunststof Uit hoogwaardig polymeer Slijtvast, smeerbaar en onderhoudsvrij	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 35 mm lengte : 40 mm	01.110029 01.121142	<b>56.03.0104</b>



## Lagerbussen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus kunststof Uit hoogwaardig polymeer Slijtvast, smeerbaar en onderhoudsvrij	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 35 mm lengte : 50 mm	01.117908	<b>56.03.0105</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus kunststof Uit hoogwaardig polymeer Slijtvast, smeerbaar en onderhoudsvrij	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 35 mm lengte : 65 mm	01.121139	<b>56.03.0109</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus kunststof Uit hoogwaardig polymeer Slijtvast, smeerbaar en onderhoudsvrij	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 40 mm lengte : 40 mm	01.117920	<b>56.03.0106</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus kunststof Uit hoogwaardig polymeer Slijtvast, smeerbaar en onderhoudsvrij	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 40 mm lengte : 50 mm	01.117904	<b>56.03.0107</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus kunststof Uit hoogwaardig polymeer Slijtvast, smeerbaar en onderhoudsvrij	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 40 mm lengte : 65 mm	01.117921	<b>56.03.0108</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : PAP	binnen Ø : 40 mm buiten Ø : 44 mm lengte : 40 mm	01.126524	<b>56.03.0021</b>