



## Hefcilinders



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder voor DLB44-1500	53402	<b>56.07.0016</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder revisie voor DLB44-1500	53402	<b>56.07.0017</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder voor DLB44-2000	53403	<b>56.07.0018</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder revisie voor DLB44-2000	53403	<b>56.07.0019</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder voor DLB45-1500	63967	<b>56.07.0020</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder voor DLB45-2000	63968	<b>56.07.0021</b>



## Hefcilinders



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder revisie voor DLB45-2000	63968	<b>56.07.0022</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder voor DLB36	11784	<b>56.07.0015</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder DLB47 voor DLB47-2000L AL950 DLB47-2000S DLB47-2500S AL800 DLB47-3000L AL800	79827	<b>56.07.0023</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder DLB47 voor DLB47-2500S AL950 DLB47-3000L AL950	79828	<b>56.07.0024</b>

## Sluitcilinders



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder voor DLB44/45-1500	51909 58778	<b>56.07.0025</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder revisie voor DLB44/45-1500	51909 58778	<b>56.07.0026</b>



## Sluitcilinders



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder voor DLB44-2000	52857	56.07.0027



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder revisie voor DLB44-2000	52857	56.07.0028



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder voor DLB45-2000	58772	56.07.0029



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder revisie voor DLB45-2000	58772	56.07.0030



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder DLB47 voor DLB47-1500S DLB47-2000L	79830	56.07.0031



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder DLB47 voor DLB47-2000S DLB47-2500S DLB47-3000L	79831	56.07.0032



## Zuigerstangen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang voor DLB36 Uit inductie gehard staal met een chroomlaag > 30 micron	Ø 40	78607	<b>56.07.0038</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang voor DLB44-1500 Uit inductie gehard staal met een chroomlaag > 30 micron	Ø 70	08613	<b>56.07.0033</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang voor DLB44-2000 Uit inductie gehard staal met een chroomlaag > 30 micron	Ø 70	08615	<b>56.07.0034</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang voor DLB44-1500 Uit inductie gehard staal met een chroomlaag > 30 micron	Ø 50/70	07945	<b>56.07.0036</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang voor DLB44/45-2000 Uit inductie gehard staal met een chroomlaag > 30 micron	Ø 50/70	07945	<b>56.07.0037</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang voor DLB45-2000 Uit inductie gehard staal met een chroomlaag > 30 micron	Ø 50/70	08806	<b>56.07.0035</b>



## Dichtingssets



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset hefcilinder t.b.v. cilinder 56.07.0015	Ø 40	70040	<b>56.09.0015</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset hefcilinder t.b.v. cilinder 56.07.0020	Ø 35/70	11687	<b>56.09.0013</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset hefcilinder t.b.v. cilinder 56.07.0021 en 56.07.0022	Ø 35/80	11692	<b>56.09.0014</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset hefcilinder t.b.v. cilinders 56.07.0016 t/m 56.07.0019	Ø 70	08619 79072	<b>56.09.0011</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset sluitcilinder t.b.v. cilinders 56.07.0025 t/m 56.07.0030	Ø 50/70	07937	<b>56.09.0012</b>

## Motoren



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 0,8kW 12V open F CCW voor DLB36	71504	<b>56.01.0001</b>



## Motoren



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 1,2kW 24V open F CCW voor DLB36	71505	56.01.0002



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 1,6kW 12V gesloten F CW voor DLB44	06733	56.01.0003



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 2,0kW 12V gesloten M CW voor DLB47	84522	56.01.0029



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 2,0kW 12V open F CCW voor DLB45	10921	56.01.0009



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 2,0kW 24V gesloten F CW voor DLB44	06734	56.01.0004



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 2,0kW 24V gesloten M CW voor DLB47	65980	56.01.0017



## Motoren



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 2,0kW 24V open F CCW voor DLB45	10922	<b>56.01.0008</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 3,0kW 24V gesloten F CCW voor DLB45	11695	<b>56.01.0015</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 3,0kW 24V gesloten F CW voor DLB44	06736	<b>56.01.0005</b>

## Pompen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pomp 1,2cc W3B1/L-type voor DLB45	10932	<b>56.01.0011</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pomp 2,0cc W3B1/L-type voor DLB45	11054	<b>56.01.0012</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pomp 2,6cc W3B1/L-type voor DLB45	11624	<b>56.01.0013</b>

## Pompen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pomp 2,6cc CBK-type voor DLB47	84534	56.01.0020



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pomp 1,6cc CBK-type voor DLB47	84531	56.01.0018



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pomp 2,1cc CBK-type voor DLB47	84532	56.01.0019

## Motorrelais



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motorrelais 12V 100 Amp.	92237	56.08.0020



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motorrelais 12V SW60-38P voor DLB36	10897	56.08.0018



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motorrelais 24V 100 Amp.	92238	56.08.0021



## Motorrelais



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motorrelais 24V 150 Amp. Met zilveren contacten	65978	<b>56.08.0042</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motorrelais 24V SW60-255P voor DLB36	10898	<b>56.08.0019</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motorrelais 24V SW80-1846P	10883	<b>56.08.0006</b>

## Kostalkabels



Omschrijving	Lengte	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Kostalkabel M27x1	4000 mm	06503	<b>56.06.0002</b>

## Spoelen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Spoel 12V draad 6000 mm	gat Ø : 18 mm lengte : 40 mm	80690	<b>56.08.0025</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Spoel 12V kostal M27x1	gat Ø : 18 mm lengte : 40 mm	68109	<b>56.08.0024</b>



## Spoelen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Spoel 24V draad 5500 mm	gat Ø : 18 mm lengte : 40 mm	80688	<b>56.08.0017</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Spoel 24V kostal M27x1	gat Ø : 18 mm lengte : 40 mm	68110	<b>56.08.0023</b>

## Slangbreukventielen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel compleet EW 12V Met kostal aansluiting M27 Enkel werkend	67233	<b>56.02.0009</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel compleet EW 24V Met kostal aansluiting M27 Enkel werkend	67232	<b>56.02.0004</b>

## Ventielstiften



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Ventielstift EW 12,7 mm 3/4UNF Enkel werkend	79818	<b>56.02.0010</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Ventielstift EW 15,0 mm M20 Enkel werkend	68111 80686	<b>56.02.0007</b>



## Voetbedieningen



Omschrijving	Lengte	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Voetbediening heffen	500 mm	77633	<b>56.05.0011</b>



Omschrijving	Lengte	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Voetbediening dalen	500 mm	77632	<b>56.05.0013</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dop voetbediening "H" (heffen)	48719	<b>56.05.0034</b>



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dop voetbediening "S" (dalen)	48718	<b>56.05.0035</b>



Omschrijving	Lengte	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Set voetbediening "H" (heffen)	6000 mm	48939	<b>56.05.0009</b>



Omschrijving	Lengte	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Set voetbediening "S" (dalen)	6000 mm	48940	<b>56.05.0010</b>



## Platformrollen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol materiaal : POM	binnen Ø : 22 mm buiten Ø : 100 mm lengte : 45 mm	63534	56.11.0022



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol materiaal : POM	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 120 mm lengte : 57 mm	58336	56.11.0023



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol materiaal : POM	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 120 mm lengte : 57 mm	79130	56.11.0027



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol materiaal : POM	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 90 mm lengte : 57 mm	58337	56.11.0021



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol materiaal : POM	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 90 mm lengte : 57 mm	79085	56.11.0026

## Pennen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smeerbaar voor DLB45	buiten Ø : 30 mm lengte : 93 mm	62489	56.03.0048

Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat



## Pennen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smerbaar voor DLB47	buiten Ø : 30 mm lengte : 102 mm	81684	<b>56.03.0043</b>
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smerbaar voor DLB45	buiten Ø : 30 mm lengte : 107 mm	62689	<b>56.03.0049</b>
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smerbaar voor DLB45	buiten Ø : 30 mm lengte : 125 mm	62690	<b>56.03.0050</b>
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smerbaar voor DLB45	buiten Ø : 30 mm lengte : 270 mm	49878	<b>56.03.0051</b>
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smeringsvrij voor DLB47	buiten Ø : 35 mm lengte : 102 mm	81683	<b>56.03.0037</b>
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smerbaar voor DLB47	buiten Ø : 35 mm lengte : 112 mm	77946	<b>56.03.0044</b>
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



## Pennen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smeringsvrij voor DLB47	buiten Ø : 35 mm lengte : 112 mm	77938	<b>56.03.0038</b>
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smerbaar voor DLB45	buiten Ø : 35 mm lengte : 140 mm	62691	<b>56.03.0047</b>
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smerbaar voor DLB47	buiten Ø : 35 mm lengte : 160 mm	81735	<b>56.03.0045</b>
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smeringsvrij voor DLB47	buiten Ø : 35 mm lengte : 160 mm	81652	<b>56.03.0039</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smerbaar voor DLB47	buiten Ø : 35 mm lengte : 82 mm	77944	<b>56.03.0041</b>
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smeringsvrij voor DLB47	buiten Ø : 35 mm lengte : 82 mm	77936	<b>56.03.0035</b>
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



## Pennen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smerbaar voor DLB47	buiten Ø : 35 mm lengte : 92 mm	77945	56.03.0042
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smeringsvrij voor DLB47	buiten Ø : 35 mm lengte : 92 mm	77937	56.03.0036
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smerbaar voor DLB47	buiten Ø : 35 mm lengte : 178 mm	81734	56.03.0046
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen smeringsvrij voor DLB47	buiten Ø : 35 mm lengte : 178 mm	81733	56.03.0040
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Borgblokje voor pen	60378	56.03.0026



## Lagerbussen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 36 mm lengte : 30 mm	44949	<b>56.03.0057</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 36 mm lengte : 30 mm	41440	<b>56.03.0022</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 36 mm lengte : 40 mm	44950	<b>56.03.0058</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 36 mm lengte : 40 mm	40016	<b>56.03.0023</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 41 mm lengte : 30 mm	52623	<b>56.03.0056</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus kunststof Uit hoogwaardig polymeer Slijtvast, smeerbaar en onderhoudsvrij	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 36 mm lengte : 30 mm	10685	<b>56.03.0024</b>



## Lagerbussen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus kunststof Uit hoogwaardig polymeer Slijtvast, smeerbaar en onderhoudsvrij	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 36 mm lengte : 40 mm	10686	<b>56.03.0025</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus kunststof Uit hoogwaardig polymeer Slijtvast, smeerbaar en onderhoudsvrij	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 41 mm lengte : 35 mm	79772	<b>56.03.0054</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus kunststof Uit hoogwaardig polymeer Slijtvast, smeerbaar en onderhoudsvrij	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 41 mm lengte : 30 mm	79721	<b>56.03.0052</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus kunststof Uit hoogwaardig polymeer Slijtvast, smeerbaar en onderhoudsvrij	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 41 mm lengte : 32,5 mm	10071	<b>56.03.0055</b>



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus kunststof Uit hoogwaardig polymeer Slijtvast, smeerbaar en onderhoudsvrij	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 41 mm lengte : 40 mm	77850	<b>56.03.0053</b>

### Opmerkingen:

.....

.....

.....

.....

.....