



Hefcilinders



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder HC14 links voor DH-LM 1500 / 2000	Ø 40-60	CH1401 links	56.07.0109



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder HC14 links revisie voor DH-LM 1500 / 2000	Ø 40-60	CH1401 links	56.07.0110



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder HC14 rechts voor DH-LM 1500 / 2000	Ø 40-60	CH1401 rechts	56.07.0107



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder HC14 rechts revisie voor DH-LM 1500 / 2000	Ø 40-60	CH1401 rechts	56.07.0108



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder HC14 links voor DH-LM 1500 / 2000	Ø 40-70	CH1402 links	56.07.0113



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder HC14 links revisie voor DH-LM 1500 / 2000	Ø 40-70	CH1402 links	56.07.0114



Hefcilinders



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder HC14 rechts voor DH-LM 1500 / 2000	Ø 40-70	CH1402 rechts	56.07.0111



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder HC14 rechts revisie voor DH-LM 1500 / 2000	Ø 40-70	CH1402 rechts	56.07.0112



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder HC14 links voor DH-LM 1500 / 2000 / 2500	Ø 40-80	CH14.080.40.0310.L	56.07.0117



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder HC14 links revisie voor DH-LM 1500 / 2000 / 2500	Ø 40-80	CH14.080.40.0310.L	56.07.0118



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder HC14 rechts voor DH-LM 1500 / 2000 / 2500	Ø 40-80	CH14.080.40.0310.R	56.07.0115



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder HC14 rechts revisie voor DH-LM 1500 / 2000 / 2500	Ø 40-80	CH14.080.40.0310.R	56.07.0116



Sluitcilinders



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder SC10 voor DH-LM 1500 / 2000	Ø 70	CS1001	56.07.0123



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder SC10 revisie voor DH-LM 1500 / 2000	Ø 70	CS1001	56.07.0124



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder SC11 voor DH-SM[R] 1500 / 2000	Ø 70	CS1101	56.07.0129



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder SC10 voor DH-LM 1500 / 2000	Ø 80	CS1005	56.07.0125



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder SC10 revisie voor DH-LM 1500 / 2000	Ø 80	CS1005	56.07.0126



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder SC11 voor DH-SM[R] 1500 / 2000	Ø 80	CS1102	56.07.0130



Sluitcilinders



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder SC8-SKS236 voor DH-LM 1500 / 2000	Ø 80	CS0803	56.07.0119



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder SC8-SKS236 revisie voor DH-LM 1500 / 2000	Ø 80	CS0803	56.07.0120



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder SC8-SKS266 voor DH-LM 1500 / 2000	Ø 80	CS0804	56.07.0121



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder SC8-SKS266 revisie voor DH-LM 1500 / 2000	Ø 80	CS0804	56.07.0122



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder SC10 voor DH-LM 1500 / 2000 / 2500	Ø 90	CS1009	56.07.0127



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder SC10 revisie voor DH-LM 1500 / 2000 / 2500	Ø 90	CS1009	56.07.0128



Schuifcilinder



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Schuifcilinder AC6 DKD1200 voor DH-SM[R] 1500/2000	CA0615	56.07.0131



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Schuifcilinder AC6 DKD1200 revisie voor DH-SM[R] 1500/2000	CA0615	56.07.0132



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Schuifcilinder AC7 DKC1100 voor DH-SM[R] 1500/2000	CA07.1100	56.07.0135



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Schuifcilinder AC7 DKC1100 revisie voor DH-SM[R] 1500/2000	CA07.1100	56.07.0136



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Schuifcilinder AC7 DKC1300 voor DH-SM[R] 1500/2000	CA07.1300	56.07.0137



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Schuifcilinder AC7 DKC1300 revisie voor DH-SM[R] 1500/2000	CA07.1300	56.07.0138



Cilinder toebehoren



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Oog trekcilinder DK / DKD	M4820	56.07.0139



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Steun trekcilinder DKC 1100	M4881.1100	56.07.0140



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Veer sluitcilinder ED50	50 mm	VR005	56.04.0007



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Veer sluitcilinder ED55	55 mm	VR008	56.04.0004

Drukoverzetters



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Drukoverzetter GS140-80	CA0804	56.07.0133



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Drukoverzetter GS100-80	CA0806 CA08.100.80.0140	56.07.0002



Drukoverzetters



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Drukoverzetter GS100-80 revisie	CA0806 CA08.100.80.0140	56.07.0134

Cilinderkoppen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Cilinderkop EW	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 40 mm	M4230.040	56.07.0101



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Cilinderkop EW	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 50 mm	M4230.050.A	56.07.0102



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Cilinderkop EW	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 50 mm	M4235.050	56.07.0003



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Cilinderkop EW	binnen Ø : 40 mm buiten Ø : 60 mm	M4240.060	56.07.0103



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Cilinderkop EW	binnen Ø : 40 mm buiten Ø : 70 mm	M4240.070	56.07.0004



Cilinderkoppen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Cilinderkop EW	binnen Ø : 40 mm buiten Ø : 80 mm	M4240.080	56.07.0005



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Cilinderkop EW	binnen Ø : 40 mm buiten Ø : 90 mm	M4240.090	56.07.0104



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Cilinderkop EW	binnen Ø : 40 mm buiten Ø : 100 mm	M4240.100	56.07.0105

Stofhoezen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Stofhoes Ozon-, UV- en olie-bestendig	Ø 70x50 mm	M4917	56.11.0024



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Stofhoes Ozon-, UV- en olie-bestendig	Ø 70x70 mm	M4929	56.11.0025

Dichtingssets



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset DW	Ø 30/40 mm	DSD040.30	56.09.0040



Dichtingssets



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset DW	Ø 35/50 mm	DSD050.35	56.09.0002



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset EW	Ø 30/50 mm	DSE050.30	56.09.0037



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset EW	Ø 30/60 mm	DSE060.30	56.09.0041



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset EW	Ø 35/60 mm	DSE060.35	56.09.0039



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset EW	Ø 35/70 mm	DSE070.35	56.09.0044



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset EW	Ø 40/70 mm	DSE070.40	56.09.0004



Dichtingssets



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset EW	Ø 40/80 mm	DSE080.40	56.09.0005



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset EW	Ø 55/80 mm	DSE080.55	56.09.0043



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset EW	Ø 55/90 mm	DSE090.55	56.09.0042



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset EW	Ø 60/40 mm	DSE060.40	56.09.0003



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset EW	Ø 90/40 mm	DSE090.40	56.09.0006



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset EW	Ø 100/40 mm	DSE100.40	56.09.0001



Dichtingssets



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset GS	Ø 80/100 mm	DSGS100.80	56.09.0045



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset GS	Ø 80/120 mm	DSGS120.80	56.09.0046



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset GS	Ø 80/140 mm	DSGS140.80	56.09.0047

Motoren



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 1,6kW 12V dicht F CW	MP027	56.01.0003



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 2,0kW 24V dicht F CW	MP025	56.01.0004



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 3,0kW 24V dicht F CW G	MP022	56.01.0023



Motoren



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 3,0kW 24V dicht F CW	MP021	56.01.0005



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 4,5kW 24V dicht M CW geventileerd	MP017	56.01.0030

Pompen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pomp 1,7cc MD-type	P012	56.01.0022



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pomp 2,5cc MD-type	P011	56.01.0006



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pomp 3,3cc MD-type	P010	56.01.0007



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pomp 4,3cc MD-type	P009	56.01.0021



Motorrelais



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motorrelais 12V 150 Amp.	E0059	56.08.0004



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motorrelais 24V 150 Amp.	E0058	56.08.0005

Kostalkabels



Omschrijving	Lengte	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Kostalkabel M24x1	4000 mm	E0086	56.06.0001

Slangbreukventielen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel DW 12V Met kabelaanluiting Dubbel werkend	V042.HK	56.02.0030



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel DW 12V Met kabelaanluiting Dubbel werkend	V072.HK	56.02.0034



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel DW 12V Met kostal aansluiting M24 Dubbel werkend	V072.H	56.02.0032



Slangbreukventielen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel DW 24V Met kabelaanluiting Dubbel werkend	V041.HK	56.02.0029



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel DW 24V Met kabelaanluiting Dubbel werkend	V071.HK	56.02.0033



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel DW 24V Met kostal aansluiting M24 Dubbel werkend	V071.H	56.02.0031



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel EW 12V Met kostalaansluiting M24 Enkel werkend	V037	56.02.0001



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel EW 12V Met kostalaansluiting M24 Enkel werkend	V037.H	56.02.0013



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel EW 12V Met kabelaanluiting Enkel werkend	V037.HK	56.02.0028



Slangbreukventielen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel EW 12V Met kabelaanluiting Enkel werkend	V037.K	56.02.0026



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel EW 24V met kostalaansluiting M24 Enkel werkend	V036	56.02.0002



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel EW 24V met kostalaansluiting M24 Enkel werkend	V036.H	56.02.0003



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel EW 24V Met kabelaanluiting Enkel werkend	V036.HK	56.02.0027



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel EW 24V Met kabelaanluiting Enkel werkend	V036.K	56.02.0025

Ventielstiften



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Ventielstift DW 12,7 mm 3/4 UNF Dubbel werkend	V070.H	56.02.0015



Ventielstiften



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Ventielstift DW 15,0 mm M20 Dubbel werkend	V040.H	56.02.0014



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Ventielstift EW 12,7 mm 3/4 UNF Enkel werkend	V031.H	56.02.0012



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Ventielstift EW 12,7 mm 3/4 UNF Enkel werkend	V031	56.02.0010

Ventielblok veiligheidsventielen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Ventielblok veiligheidsventiel	V032	56.02.0035



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Ventielblok veiligheidsventiel links	V130.L	56.02.0036



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Ventielblok veiligheidsventiel rechts	V130.R	56.02.0037



Ventielblok veiligheidsventielen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Ventielblok veiligheidsventiel boven	V131	56.02.0038



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Ventielblok veiligheidsventiel	V132	56.02.0039

Overdrukventielen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Overdrukventiel 3/4-16UNF	V007	56.02.0016

Bedieningen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Handbediening 2-knops NT Met extra inwendig versterkingsframe	E0783.H	56.05.0001



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Handbediening 2-knops DM	E0783.H	56.05.0042



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Handbediening 3-knops	E0784.H	56.05.0043



Bedieningen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Kast handbediening 2-knops NT Met extra inwendig verstevigingsframe	E0780.2	56.05.0004



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Binnenbediening vlak 2-knops	E0122	56.05.0020



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hoofdstroomschakelaar	E0068	56.05.0006



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Joystick 4-standen 8xNO	E0328	56.05.0018



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Joystick 4-standen 4x2NO	E0353	56.05.0019



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Set batterijsleutels	E0076	56.05.0021



Contactelementen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Contactelement 1xNO / 1xNC	E0342	56.08.0008



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Contactelement 1xNO	E0340	56.08.0045



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Contactelement 1xNO	E0800	56.08.0007



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Contactelement 1xNC	E0801	56.08.0049



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Contactelement 2xNO	E0341	56.08.0009

Platformrollen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol Materiaal : POM	binnen Ø : 25 mm buiten Ø : 75 mm lengte : 40 mm	M1975.26	56.11.0040



Platformrollen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol Materiaal : POM	binnen Ø : 26 mm buiten Ø : 75 mm lengte : 26 mm	M1975.26.26	56.11.0050



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol Materiaal : POM	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 75 mm lengte : 40 mm	M1975.31	56.11.0039



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol Materiaal : POM	binnen Ø : 32 mm buiten Ø : 75 mm lengte : 20 mm	M0900	56.11.0048



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol Materiaal : POM	binnen Ø : 39 mm buiten Ø : 75 mm lengte : 46 mm	M0337	56.11.0005



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol Materiaal : aluminium	binnen Ø : 39 mm buiten Ø : 100 mm lengte : 46 mm	M0331A	56.11.0002



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol Materiaal : POM	binnen Ø : 39 mm buiten Ø : 100 mm lengte : 46 mm	M0331	56.11.0003



Platformrollen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol Materiaal : POM	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 100 mm lengte : 40 mm	M1999.31	56.11.0037



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol Materiaal : POM	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 100 mm lengte : 40 mm	M1999.36	56.11.0038

Platformrol ringen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol ring	Ø 25 mm	M1975.26.1	56.11.0041




Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol ring	Ø 30 mm	M1975.31.1	56.11.0049




Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol ring	Ø 35 mm	M1999.36.1	56.11.0051

Slangen



Omschrijving	Lengte	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hogedruk slang Moer= 12L / Moer=12L Ozon- en UV-bestendig	800 mm	K0215.0800	56.10.0002

Slangen



Omschrijving	Lengte	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hogedruk slang Oog= Ø3/8" / draad=12L Ozon- en UV-bestendig	950 mm	K0235.0950	56.10.0004



Omschrijving	Lengte	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagedruk slang Oog= Ø10 / Oog= Ø10 Ozon- en UV-bestendig	500 mm	K0250.0500	56.10.0006

Lagerbus platformrollen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus platformrol Materiaal : POM	Ø 25 mm	M0339	56.11.0053



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus platformrol Materiaal : POM	Ø 30 mm	M0338	56.11.0004

Lagerbus scharnieren



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer	
Lagerbus scharnier Materiaal : PVC	binnen Ø : 27,5 mm buiten Ø : 30,7 mm lengte : 69 mm	M0545	56.03.0001

Lagerbussen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus zwart Materiaal : POM	binnen Ø : 56 mm buiten Ø : 69 mm lengte : 135 mm	M0110	56.03.0002



Lagerbussen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 25 mm buiten Ø : 30 mm lengte : 25 mm	M1925.25	56.03.0118



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 25 mm buiten Ø : 30 mm lengte : 30 mm	M1925.30	56.03.0117



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 25 mm buiten Ø : 30 mm lengte : 65 mm	M1925.65.30	56.03.0139



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 25 mm buiten Ø : 32 mm lengte : 65 mm	M1925.65.32	56.03.0140



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 35 mm lengte : 30 mm	M1930.30.35	56.03.0136



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 35 mm lengte : 50 mm	M1930.50.35	56.03.0132



Lagerbussen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 40 mm lengte : 30 mm	M1930.30.40	56.03.0141



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 40 mm lengte : 35 mm	M1930.35	56.03.0129



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 40 mm lengte : 43 mm	M1930.43	56.03.0142



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 40 mm lengte : 50 mm	M1930.50.40	56.03.0143



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 40 mm lengte : 65 mm	M1930.65	56.03.0119



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 40 mm lengte : 30 mm	M1935.30	56.03.0137



Lagerbussen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 40 mm buiten Ø : 50 mm lengte : 30 mm	M1940.30	56.03.0144



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 45 mm buiten Ø : 56 mm lengte : 39 mm	M1945.39	56.03.0145



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : brons	binnen Ø : 55 mm buiten Ø : 68 mm lengte : 45 mm	M1955.45	56.03.0147

Draaiknoppen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Draaiknop 3-standen II-O-I Links vast + rechts veer	E0344	56.05.0017



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Draaiknop 3-standen I-O-I	E0343	56.05.0041



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Draaiknop II-O-I Telemecanique	E0811	56.05.0057



Draaiknoppen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Draaiknop I-O-I	E0810	56.05.0056

Pennen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 20 mm lengte : 76 mm	M1720.076	56.03.0126
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 25 mm lengte : 91 mm	M1725.091	56.03.0013
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 25 mm lengte : 61 mm	M1725.061	56.03.0127
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 25 mm lengte : 83 mm	M1725.083	56.03.0134
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 25 mm lengte : 95 mm	M1725.095	56.03.0153
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Pennen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 25 mm lengte : 107 mm	M1725.107	56.03.0125
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 25 mm lengte : 109 mm	M1725.109	56.03.0115
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 25 mm lengte : 152 mm	M1725.152	56.03.0124
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 25 mm lengte : 160 mm	M1725.160	56.03.0152
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 25 mm lengte : 170 mm	M1725.170	56.03.0151
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 25 mm lengte : 189 mm	M1725.189	56.03.0148
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Pennen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 25 mm lengte : 200 mm	M1725.200	56.03.0128
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 27 mm lengte : 125 mm	M1727.125	56.03.0131
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 27 mm lengte : 170 mm	M1727.170	56.03.0130
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 30 mm lengte : 70 mm	M1730.070.A	56.03.0154
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 30 mm lengte : 71 mm	M1730.071	56.03.0116
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 30 mm lengte : 83 mm	M1730.083	56.03.0006
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Pennen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 30 mm lengte : 90 mm	M1730.090	56.03.0158
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 30 mm lengte : 115 mm	M1730.115	56.03.0003
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 30 mm lengte : 120 mm	M1730.120	56.03.0156
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 30 mm lengte : 135 mm	M1730.135	56.03.0121
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 30 mm lengte : 135 mm	M1730.135A	56.03.0138
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 30 mm lengte : 150 mm	M1730.150	56.03.0123
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Pennen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 30 mm lengte : 155 mm	M1730.155	56.03.0004
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 30 mm lengte : 170 mm	M1730.170	56.03.0146
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 30 mm lengte : 178 mm	M1730.178	56.03.0135
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 30 mm lengte : 180 mm	M1730.180	56.03.0120
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 30 mm lengte : 194 mm	M1730.194	56.03.0005
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 35 mm lengte : 90 mm	M1735.090	56.03.0150
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Pennen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 35 mm lengte : 102 mm	M1735.102	56.03.0014
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 35 mm lengte : 122 mm	M1735.122	56.03.0133
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 35 mm lengte : 125 mm	M1735.125	56.03.0149
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 35 mm lengte : 155 mm	M1735.155	56.03.0155
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 35 mm lengte : 208 mm	M1735.208	56.03.0007
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 40 mm lengte : 150 mm	M1740.150	56.03.0157
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Pennen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 45 mm lengte : 130 mm	M1745.125	56.03.0122
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			

Lagerbussen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : PAP	binnen Ø : 20 mm buiten Ø : 23 mm lengte : 20 mm	M1820.20T	56.03.0029



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : PAP	binnen Ø : 20 mm buiten Ø : 23 mm lengte : 25 mm	M1820.25T	56.03.0028



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : PAP	binnen Ø : 25 mm buiten Ø : 28 mm lengte : 20 mm	M1825.20T	56.03.0030



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : PAP	binnen Ø : 25 mm buiten Ø : 28 mm lengte : 25 mm	M1825.25T	56.03.0008



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : PAP	binnen Ø : 25 mm buiten Ø : 28 mm lengte : 30 mm	M1825.30T	56.03.0009




Lagerbussen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : PAP	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 34 mm lengte : 25 mm	M1830.25T	56.03.0031



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : PAP	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 34 mm lengte : 30 mm	M1830.30T	56.03.0010



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : PAP	binnen Ø : 30 mm buiten Ø : 34 mm lengte : 50 mm	M1830.50T	56.03.0011



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : PAP	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 39 mm lengte : 20 mm	M1835.20T	56.03.0032



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : PAP	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 39 mm lengte : 25 mm	M1835.25T	56.03.0033



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : PAP	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 39 mm lengte : 30 mm	M1835.30T	56.03.0012



Lagerbussen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : PAP	binnen Ø : 35 mm buiten Ø : 39 mm lengte : 50 mm	M1835.50T	56.03.0034



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : PAP	binnen Ø : 40 mm buiten Ø : 44 mm lengte : 30 mm	M1840.30T	56.03.0083



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : PAP	binnen Ø : 45 mm buiten Ø : 50 mm lengte : 40 mm	M1845.40T	56.03.0081



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus Materiaal : PAP	binnen Ø : 45 mm buiten Ø : 56 mm lengte : 39 mm	M1845.39T	56.03.0082

Rubbers



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Aanslag rubber	118x50 mm	M1404	56.11.0006



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Rubber geschroefd SMR	M5252	56.11.0043



Rubbers



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Rubber voor drukknop	Ø 30 mm	E0202	56.05.0059

Spoelen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Spoel 12V kostal M24x1	gat Ø : 13 mm lengte : 39 mm	E0241	56.08.0033



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Spoel 12V draad	gat Ø : 13 mm lengte : 39 mm	E0243	56.08.0037



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Spoel 12V draad	gat Ø : 18 mm lengte : 40 mm	E0243.H	56.08.0039



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Spoel 12V kostal M24x1	gat Ø : 18 mm lengte : 40 mm	E0241.H	56.08.0035



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Spoel 24V kostal M24x1	gat Ø : 13 mm lengte : 39 mm	E0240	56.08.0032

Spoelen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Spoel 24V draad	gat Ø : 13 mm lengte : 39 mm	E0242	56.08.0036



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Spoel 24V draad	gat Ø : 18 mm lengte : 40 mm	E0242.H	56.08.0038



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Spoel 24V kostal M24x1	gat Ø : 18 mm lengte : 40 mm	E0240.H	56.08.0034

Bouten



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Bout	M14x150 mm	BT14.150	56.03.0159

Mantel aggregaten



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Mantel aggregaat 2kW links	M0405.L	56.11.0044



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Mantel aggregaat 2kW rechts	M0405.R	56.11.0045



Platformpunten



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformpunt RVS links	M3512.L	56.11.0009



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformpunt RVS rechts	M3512.R	56.11.0010

Contactelementen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Contactblok 1xNO	E0802.1	56.08.0050



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Contactblok 1xNO / 1xNC	E0803	56.08.0053



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Contactblok 2xNO	E0802.2	56.08.0051



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Contactblok 3xNO	E0802.3	56.08.0052

Blokken



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Schuifblok DHSM,.... >2001 Materiaal : POM	M0874/ M 874	56.11.0013

Deksels



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Deksel aggregaat 2kW	M0410 / M 412	56.11.0012



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Deksel aggregaat 3kW	M0411 / M 411	56.11.0011



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Deksel bedieningskast M510	M0511 / M 511	56.11.0014

Vergrendelingen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Vergrendelingsrubber Ozon- en UV-bestendig	M0416	56.11.0001

Zuigerstangen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang Uit inductie gehard staal met een chromolaag > 30 micron	Ø 40x434 mm	M4640.434	56.07.0106



Zuigers



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuiger DW / DK / DKD	Ø 50	M4535.050.D	56.07.0099



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuiger DW / DKC	Ø 35/50	M4535.050.C	56.07.0098



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuiger EW	Ø 40/60	M4440.060	56.07.0095



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuiger EW	Ø 40/70	M4440.070	56.07.0096



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuiger EW	Ø 40/80	M4440.080	56.07.0097



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuiger EW SKS	Ø 80	M4400.080	56.07.0094



Zekeringen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zekering compleet 300 Amp.	E0287	56.08.0054



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zekeringhouder batterij 250 Amp.	E0252	56.08.0013

Veren



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Veer rolstopklep <2002	VR012	56.04.0002



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Veer rolstopklep >2002		VR059	56.04.0003



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Torsieveer platform	Ø 13 mm	VR075.13	56.04.0001



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Veerhouder	Ø 55 mm	M4803	56.04.0006



Diversen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Vork deksel t.b.v. 56.11.0012	M0409	56.11.0047



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Vork stang Ø 40 mm lengte : 70 mm arm : 30 mm	M4102.070.30.40	56.07.0141



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangklem automaat	kleinste Ø : 40 mm grootste Ø : 90 mm lengte : 9 mm	M4901.070	56.10.0012



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Rolstophendel	M0133	56.11.0042



Omschrijving	Gat	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Rondel veiligheidsbumper Materiaal : aluminium	M12	M0822.12	56.11.0046

